
TGE 3.180 Bestelwagen Wielbasis: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Motor

| | |
|--------|---|
| UYCB8B | TGE 3.180 Vermogen: 130 kW Gemiddeld brandstofverbruik: 8,0 l/100km CO ₂ -emis. gecomb.: 209 g/km Verbruik binnen bebouwde kom: 8,6 l/100km Verbruik buiten bebouwde kom: 7,7 l/100km |
|--------|---|

Exterieur

| | |
|------|-----------|
| B4B4 | Candy-wit |
|------|-----------|

Interieur

| | |
|----|---|
| GA | Materiaal: Stoelbekleding van stof Bekleding Grey Mesh-MAN Black |
|----|---|

Optional extras

| | |
|-----|--|
| KA1 | Achteruitrijcamera "Rear View" |
| 8T8 | Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie |
| 7N4 | Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte |
| ZK2 | Airco "Climatronic" |
| Q70 | Banden 235/65 R16 C 115/113 R met geoptimaliseerde rolweerstand |
| ZMK | Comfortpakket Plus |
| QV3 | Digitale radio-ontvangst (DAB+) |
| 1Z2 | Eerste vulling brandstoftank met 15 l |
| 6K3 | Geavanceerd noodstopsysteem voor Adaptive Cruise Control tot 160 km/h |
| 8IT | LED-koplampen |
| ZNS | MAN Media Van Pakket Business Navigatie met 4 speakers en 8.0-inch scherm |
| ZML | Pakket licht & zicht |
| 9X0 | Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming |
| 3CS | Scheidingswand, met bekleding |
| 1D1 | Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht) |
| 1BJ | Versterkte vering en demping |
| VV8 | Versterkte vooras met een draagvermogen van 2100 kg |
| ZR8 | Volwaardig reservewiel, staal evenals boordgereedschap en krik |

Standaard uitrusting

Testlasche\Konfiguration

| | |
|-----|--|
| 1HZ | Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep |
| J0B | Accu 520 A (92 Ah) |
| NY2 | Accu met grotere capaciteit |
| 0N1 | Achteras "standaard" |
| 3RD | Achterdeuren zonder ramen |
| 4UC | Airbag voor bestuurder |
| 3QC | Automatische driepuntsgordel met hoogte-instelling voor en elektrische gordelspanner voor de bestuurder |
| G1F | Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen |
| Q68 | Banden 205/75 R16 C 113/111 met geoptimaliseerde rolweerstand Vervangen door: Banden 235/65 R16 C 115/113 R met geoptimaliseerde rolweerstand |
| 1G8 | Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel Vervangen door: Reservewiel met stalen velg en standaard band |
| VOA | Banden zonder vastlegging van het bandenmerk |
| 9Z0 | Bedrijfsspanning 12 V |
| 3SS | Bijrijdersbank met opbergvak, rechts |
| 4P0 | Bodemmodule achter, versie 1 |
| 0VE | Boorddocumentatie in het Vlaams / Frans |
| 1S3 | Boordgereedschap Vervangen door: Boordgereedschap en krik |
| 0F3 | Brandstofsysteem diesel |
| 0M0 | Brandstoftank 75 l |
| 6XN | Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar |
| 5SB | Buitenspiegel links, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik |
| 5RB | Buitenspiegel rechts, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik |
| 2JF | Bumper voorzijde in grijs en bumperlijst in carrosseriekleur |
| 0D1 | Cabinedeuren |
| A80 | Categorie 19 |
| 4I2 | Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en bediening van binnenuit |
| TK1 | 4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI |
| 8K1 | Dagrijlicht Vervangen door: Dagrijlicht met automatische rijlichtschakeling, "leaving home" en handmatige "coming home"-functie |
| 5D1 | Draaggolffrequentie 433,92 tot 434,42 MHz |
| 8ID | Dubbele halogeenkoplampen Vervangen door: LED-koplampen |
| 8GV | Dynamo 180A |

MAN TGE Gesloten bestel

| | |
|-----|--|
| 1Z0 | Eerste vulling brandstoftank met 7 l Vervangen door: Eerste vulling brandstoftank met 15 l |
| IS2 | Elektrische klemmenstrook en multifunctioneel sturingsapparaat 1 met programmeer mogelijkheid voor opbouwer |
| 1AS | Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) |
| 4BH | Emissieconcept, EU6 CI |
| 1F3 | Eén sleepoog vóór |
| 9JC | Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard |
| 6K2 | Geavanceerd noodstopsysteem Vervangen door: Geavanceerd noodstopsysteem voor Adaptive Cruise Control tot 160 km/h |
| F0A | Geen speciaal voertuig, standaarduitvoering |
| 8Z5 | Geen warm land |
| K4A | Gesloten bestelwagen |
| 0JB | Gewichtsklasse vooras, gewichtsbereik 2 |
| IM1 | Gewicht vooras versie 1 Vervangen door: Voorasgewicht uitvoering 2 |
| 07H | Goedkeuring als 3,5 t |
| 6X3 | Handgreep op de scheidingswand in de laadruimte |
| 4Z1 | Handschoenenkastje Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting |
| UG1 | Hill Hold-assistent |
| 3R2 | Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten |
| 8QJ | 2 inklapbare sleutels met afstandsbediening |
| 7C3 | Instaphandgreep aan de achterste stijlen |
| 4N0 | Instrumentenbord |
| USA | Instrumentenpaneel, weergave in km/h |
| 9CW | LED binnenverlichting |
| IG2 | Leeggewichtsbereik 2 Vervangen door: Leeggewichtsbereik 3 |
| 3M2 | Lichte bedrijfswagen met maximaal 3 zitplaatsen |
| L0L | Links stuur uitvoering |
| 8RD | 2 luidsprekers (breedband) Vervangen door: 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen |
| 3W6 | Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium |
| 5K0 | Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie |
| 0Z8 | MAN merk-/klassespecifieke kenmerken |
| 7U0 | Motorstart standaard |
| 9S5 | Multifunctioneel display "Plus" |
| 1NP | Naafdoppen met verchromd embleem |

MAN TGE Gesloten bestel

| | |
|-----|---|
| B0A | Onderdelenset zonder landspecifieke inbouwvoorschrift |
| VI4 | Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar |
| UH0 | Parkeerrem |
| 6KA | Radiatorbeschermer, zwart met chromen lijst |
| 8YZ | Radio voorbereiding Vervangen door: MAN Media Van Business |
| AV1 | Rechts verkeer |
| ER1 | Regiocode " ECE " voor radio |
| 5AC | Rubberen vloer in de cabine |
| 8N4 | Ruitenwisser-intervalschakelaar Vervangen door: Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor |
| 5V3 | Scharnieren voor achterdeuren |
| 3CF | Scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding |
| 1LA | Schijfremmen voor, 16" |
| 5R2 | Schuifdeur, rechts |
| 6B1 | Sjorogen voor het vastzetten van de lading |
| 1EV | Speciaal EG-typeplaatje voor bedrijfswagens |
| 41W | 4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zilver |
| 0Y1 | Standaard-klimaatzones |
| 7L6 | Start / stop-systeem met recuperatie remenergie |
| N0V | Stoelbekleding van stof |
| 3TE | Stoel "Comfort" links in de eerste zitrij Vervangen door: Geveerde bestuurdersstoel "ergoActive" |
| 1MM | Stuurwiel Vervangen door: Multifunctioneel leren stuurwiel met 3 spaken, verwarmbaar |
| DJ8 | 2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail directe inspuiting, BiTurbo, EGR, SCR en roetfil |
| 0WQ | Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg |
| 5EV | Toelating als vrachtwagen met een N1-typegoedkeuring (max. toelaatbaar totaalgewicht 3,5 t) |
| 2A0 | Transportmodus geactiveerd |
| 1D7 | Trekhaakvoorbereiding incl. bekabeling (bij GCW >3500 kg geldt tachoplicht) Vervangen door: Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht) |
| EU1 | Twee 12 V stopcontacten in het dashboard Vervangen door: Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het dashboard, een in het linker stoelframe) |
| 0NB | Type aanduiding |
| C26 | Typegoedkeuring aanvulling |
| B02 | Typegoedkeuringsland België |
| 2HA | Uitlaatdemper |
| 1T9 | Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheidshesje |

MAN TGE Gesloten bestel

| | |
|-----|---|
| 1BA | Vering / demping, standaard Vervangen door: Versterkte vering en demping |
| 9AC | Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld Vervangen door: Airconditioning Climatronic in de cabine |
| VV0 | Vooras met 1.800 kg draagvermogen Vervangen door: Versterkte vooras met een draagvermogen van 2100 kg |
| 4GF | Voortuit van hittewerend gelaagd glas |
| 1X0 | Voorwielaandrijving |
| 9P1 | Waarschuwingsszoemer en -lampje wanneer de gordel van de bestuurder niet is omgedaan |
| 1TD | Wagenklasse-differentiatie -7C0- |
| 7AA | Wegrijblokkering, elektronisch |
| 0E2 | Wielbasis lang 4.490 mm |
| 1PA | Wielbouts zonder wielvergrendeling |
| 8F1 | Zijdelingse markeringslichten |
| QL7 | Zijruiten voor en achter en achterraut met hittewerend glas |
| KJ1 | Zijwindassistent |
| VG0 | Zomerbanden |
| 9W0 | Zonder aansluiting voor mobiele telefoon Vervangen door: Aansluiting voor mobiele telefoon |
| 9BA | Zonder accuhoofdschakelaar |
| 4HA | Zonder achterraut |
| KA0 | Zonder achteruitrijcamera Vervangen door: Achteruitrijcamera "Rear View" |
| ILO | Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling |
| 6D0 | Zonder armleuningen, buiten links en buiten rechts, op alle aanwezige zitrijen in de passagiersruimte |
| 5BA | Zonder bekleding van de vloer in de laadruimte, met afdekking van het sluitmechanisme van de achterdeuren |
| 2Y0 | Zonder beschermframe |
| 6A0 | Zonder brandblusser |
| 7QA | Zonder CD / DVD / SD-kaart voor navigatie |
| QJ0 | Zonder chroompakket Vervangen door: Chroompakket |
| 6L0 | Zonder C-rails in de laadruimte |
| 8T0 | Zonder cruise control Vervangen door: Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie |
| 5CA | Zonder dakbinnenbekleding |
| 9H0 | Zonder dakknipperlichten |
| 3S0 | Zonder dakreling / dakdrager |
| 3JA | Zonder dakventilator in de laadruimte |

MAN TGE Gesloten bestel

| | |
|-----|--|
| 1Y0 | Zonder differentieelblokkering |
| QVO | Zonder digitale radio-ontvangst (DAB+) en zonder tv-ontvangst Vervangen door: Digitale radio-ontvangst (DAB+) |
| 8FA | Zonder 2e accu |
| 2D0 | Zonder EfficientLine |
| UFO | Zonder elektrische interface Vervangen door: USB type-C (alleen data) |
| 6AA | Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper |
| 9HA | Zonder extra weergave van storingen |
| 2WA | Zonder extra winterbanden |
| 7E0 | Zonder hulpverwarming |
| 5S0 | Zonder hydraulische laadklep |
| 4H0 | Zonder kindersloten in passagiersruimte |
| 8G0 | Zonder koplampassistent Vervangen door: Koplampassistent "Light Assist" |
| 8X0 | Zonder koplampreinigingsinstallatie, zonder vloeistofindicator en zonder verwarmde sproeikoppen |
| 2AA | Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding |
| 7Y0 | Zonder Lane Guard System en zonder rijbaanwisselassistent |
| 9M0 | Zonder lucht-interieurvoorwarming / hulpverwarming (water) |
| 8WA | Zonder mistlampen Vervangen door: Mistlampen incl. bochtverlichting |
| 9WC | Zonder multimedia Vervangen door: MAN SmartLink Wired+Wireless |
| 7Q0 | Zonder navigatiesysteem Vervangen door: Navigatiesysteem standaard met media- en internetpakket |
| NZ0 | Zonder noodoproepsysteem Vervangen door: Pan-European-eCall |
| EW0 | Zonder onderhoudscontract |
| ELO | Zonder onlinediensten Vervangen door: Online service, met OCU, met autoradio-codering, zonder startblokkeringssnelkoppeling |
| QE0 | Zonder opbergpakket/opbergbox Vervangen door: Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje |
| 7N0 | Zonder opbergschaal aan de hemel Vervangen door: Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte |
| 7X0 | Zonder parkeerhulp Vervangen door: Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming |
| 5Q0 | Zonder schuifdeur links |
| 7H0 | Zonder snelheidsbegrenzing |
| 6Y0 | Zonder snelheidswaarschuwingssysteem |
| 6N0 | Zonder spatlappen |
| GEO | Zonder speciale maatregelen |

MAN TGE Gesloten bestel

| | |
|-----|--|
| GF0 | Zonder speciale maatregelen |
| QH0 | Zonder spraakbediening Vervangen door: Spraakbesturing |
| 3VA | Zonder stoelen in de derde zitrij |
| 3UA | Zonder stoelen in de tweede zitrij |
| 3WA | Zonder stoelen in de vierde zitrij |
| 4A0 | Zonder stoelverwarming |
| 2NA | Zonder stopblokken |
| 7B0 | Zonder stopcontacten in de laadruimte |
| 9NA | Zonder tachograaf |
| US0 | Zonder transportuitrusting |
| 9N0 | Zonder tredenverlichting Vervangen door: Tredenverlichting voor |
| QT5 | Zonder treeplank achter |
| 0YZ | Zonder vastlegging van gewichtsklasse voor achteras |
| 4L3 | Zonder veiligheidsbinnenspiegel |
| 1UA | Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht |
| QR8 | Zonder verkeerstekenherkenning |
| EA0 | Zonder verlengde garantie |
| EM0 | Zonder vermoeidheidsherkenning |
| OR0 | Zonder versnellingsbak PTO |
| 8HA | Zonder voorbereiding voor tweede dynamo |
| 7K0 | Zonder weergave controle bandenspanning |
| 4X0 | Zonder zij-airbags |
| 5DA | Zonder zijbekleding binnen in de laadruimte |
| 4FA | Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links |
| 4JA | Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts |
| 4DA | Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor |
| 6VA | Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links |
| 6WA | Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts |
| 4EA | Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor |
| 9LA | Zonder zwaailichten |
| 6DA | Zonnekleppen zonder spiegel, opklapbaar en zijwaarts zwenkbaar |

Technische gegevens

Motor

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Brandstof | Diesel |
| Aantal cilinders | 4; in Reih |
| Cilinderinhoud | 1.968 |
| Vermogen bij toerental | 130,00 kW bij 3.600 1/min 1/min |
| Max. koppel | 410 Nm / 1500-2000 1/min |
| Stikstofoxide (NOx) (brandstof I) | 50,30 mg/km |
| Stikstofoxide (NOx) (brandstof II) | mg/kg |

Rijprestaties

| | |
|-----------------|----------|
| Maximumsnelheid | 165 km/h |
|-----------------|----------|

Gewichten

| | |
|--|----------|
| Toel. totaalgewicht | 3.500 kg |
| Leeggewicht met bestuurder | 2471 kg |
| Toel. totaal treingewicht | 6.000 kg |
| Toelaatbare asbelasting voor | 2.100 kg |
| Toelaatbare asbelasting achter | 2.100 kg |
| Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12% | 3.000 kg |
| Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 8% | kg |
| Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd | 750 kg |
| Dakbelasting | 150 kg |
| Disseldruk | 120 kg |

Afmetingen voertuig

| | |
|-------------------------------|----------|
| Lengte | 6.836 mm |
| Breedte zonder buitenspiegels | mm |
| Hoogte | mm |
| Wielbasis | mm |

Efficiency

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Merk | MAN |
| Type | TGE 3.180 Kasten 2.0 FWD Radstand: mm |
| Vermogen | 130,00 kW |

MBV.dyn:

| | |
|---------------|---|
| WLTP.RELEVANZ | J |
|---------------|---|

MAN TGE Gesloten bestel

| | |
|--------------------------------------|-------|
| GEWICHT VORDERACHSE KG | 01470 |
| GEWICHT HINTERACHSE KG | 00926 |
| GEWICHT GESAMT KG | 02471 |
| MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG | 02235 |
| MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG | 02850 |
| LEER-GEWICHTS-BEREICH | 00 |
| CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM | 0000 |
| CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM | 0000 |
| CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM | 0000 |
| VERBRAUCH STADT L/100KM | 0000 |
| VERBRAUCH LAND L/100KM | 0000 |
| VERBRAUCH GES. L/100KM | 0000 |
| MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH | 00 |
| MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM | 0000 |
| MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM | 0000 |
| MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM | 0000 |
| MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM | 0000 |
| MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM | 0000 |
| MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM | 0000 |
| MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH | 00 |
| MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM | 0000 |
| MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM | 0000 |
| MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM | 0000 |
| MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM | 0000 |
| MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM | 0000 |
| MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM | 0000 |
| FEDERBEIN-PRNR-VORN | OJB |
| FEDERBEIN-PRNR-HINTEN | OYZ |
| GEW. VA FUER FEDERBEIN | 01470 |
| GEW. HA FUER FEDERBEIN | 00926 |

Laadvermogen berekenen

| | |
|------------------------------|----------|
| Maximaal toegestaan gewicht | 0 kg |
| Leeggewicht incl. bestuurder | 2471 kg |
| Laadvermogen | -2471 kg |

\$headline.name

| | |
|----------|-------------|
| \$x.name | 8,6 l/100km |
| \$x.name | 7,7 l/100km |
| \$x.name | 8,0 l/100km |
| \$x.name | 209 g/km |

Consumption- and emission values WLTP

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Consumption (low) | 11,4 l/100km |
| Consumption (medium) | 9,5 l/100km |
| Consumption (high) | 9,0 l/100km |
| Consumption (extra-high) | 11,2 l/100km |
| Consumption (combined) | 10,2 l/100km |
| CO ₂ emissions (combined) | 268 g/km |

MAN code:

MOFK2C58