
TGE 3.180 Bestelwagen Wielbasis: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Motor

UYCB8B	TGE 3.180 Vermogen: 130 kW Gemiddeld brandstofverbruik: 8,0 l/100km CO ₂ -emis. gecomb.: 209 g/km Verbruik binnen bebouwde kom: 8,6 l/100km Verbruik buiten bebouwde kom: 7,7 l/100km
--------	---

Exterieur

B4B4	Candy-wit
------	-----------

Interieur

GA	Bekleding Grey Mesh-MAN Black
----	-------------------------------

Optional extras

KA1	Achteruitrijcamera "Rear View"
8T8	Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie
7N4	Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte
ZK2	Airco "Climatronic"
Q70	Banden 235 / 65 R16 C 115 / 113 R, geoptimaliseerde rolweerstand
ZMK	Comfortpakket Plus
QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
1Z2	Eerste vulling brandstoftank met 15 l
6K3	Geavanceerd noodstopsysteem (voor Adaptive Cruise Control ACC tot 160 km /u)
8IT	LED-koplampen
ZNS	MAN Media Van Pakket Business Navigatie met 4 speakers
ZML	Pakket licht & zicht
9X0	Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
3CS	Scheidingswand, met bekleding
1D1	Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)
1BJ	Vering / demping, versterkt
ZR8	Volwaardig reservewiel, staal evenals boordgereedschap en krik
VV8	Vooras, versterkt (draagvermogen van 2100 kg)

Standaard uitrusting

Testlasche\Konfiguration

1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
NY2	Accu met grotere capaciteit
0N1	Achteras "standaard"
3RD	Achterdeuren zonder raamopening
4UC	Airbag voor bestuurder
3QC	Automatische driepuntsgordel met hoogte-instelling voor en elektrische gordelspanner voor de bestuurder
G1F	Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen
Q68	Banden 205 / 75 R16 C 113 / 111, geoptimaliseerde rolweerstand Vervangen door: Banden 235 / 65 R16 C 115 / 113 R, geoptimaliseerde rolweerstand
1G8	Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel Vervangen door: Reservewiel (stalen velg) met normale band
VOA	Banden zonder vastlegging van het andenmerk
9Z0	Bedrijfsspanning 12 V
3SS	Bijrijdersbank met opbergvak, rechts
4P0	Bodemmodule achter, versie 1
0VE	Boorddocumentatie in het Vlaams / Frans
1S3	Boordgereedschap Vervangen door: Boordgereedschap en krik
0F3	Brandstofsysteem diesel
0M0	Brandstoftank 75 l
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar
5SB	Buitenspiegel links, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
5RB	Buitenspiegel rechts, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
2JF	Bumper voorzijde in grijs en bumperlijst in carrosseriekleur
0D1	Cabinedeuren
A80	Categorie 19
4I2	Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en interne bediening
TK1	4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI
8K1	Dagrijlicht Vervangen door: Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch), "leaving home"-functie en handmatige "coming home"-functie
5D1	Draaggolffrequentie 433,92 tot 434,42 MHz
8ID	Dubbele halogeenkoplampen Vervangen door: LED-koplampen
8GV	Dynamo 180A

MAN TGE Gesloten bestel

1Z0	Eerste vulling brandstoftank met 7 l Vervangen door: Eerste vulling brandstoftank met 15 l
IS2	Elektrische klemmenstrook en functieregeleenheid 1 met programmering opbouwfabrikant
1AS	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
4BH	Emissieconcept, EU6 CI
1F3	Eén sleepoog vóór
9JC	Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard
6K2	Geavanceerd noodstopsysteem Vervangen door: Geavanceerd noodstopsysteem (voor Adaptive Cruise Control ACC tot 160 km /u)
F0A	Geen speciale wagen, standaarduitv.
8Z5	Geen warm land
0JB	Gewichtsklasse vooras, gewichtsbereik 2
07H	Goedkeuring als 3,5 t
6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laad- / passagiersruimte
4Z1	Handschoenenkastje Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep,verlicht
UG1	Hill Hold-assistent
3R2	Hoog dak, van buiten in de kleur van de wagen gelakt
8QJ	2 inklapbare sleutels
7C3	Instaphandgreep aan de achterste stijlen
4N0	Instrumentenbord
U5A	Instrumentenpaneel, weergave in km / h
9CW	LED binnenverlichting
IG2	Leeggewichtsbereik 2 Vervangen door: Leeggewichtsbereik 4
3M2	Lichte bedrijfswagen met max. 3 zitplaatsen
8RD	2 luidsprekers (breedband) Vervangen door: 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen
3W6	Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie
0Z8	MAN merk-/klasse-specifieke kenmerken
7U0	Motorstart standaard
9S5	Multifunctioneel display "Plus"
5EV	N1 Registratie
B0A	Onderdelenset zonder landspecifieke bouwvoorschrift
VI4	Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar
UH0	Parkeerrem
6KA	Radiatorbeschermrooster, zwart met chromen lijst

MAN TGE Gesloten bestel

AV1	Rechts verkeer
ER1	Regiocode " ECE " voor radio
5AC	Rubberen vloer in de cabine
8N4	Ruitenwisser-intervalschakelaar Vervangen door: Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
5V3	Scharnieren voor klapdeuren achter
3CF	Scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding
1LA	Schijfremmen voor, 16"
5R2	Schuifdeur rechts
6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
1EV	Speciaal typeplaatje EG voor edrijfswagens
41W	4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zilver
0Y1	Standaard-klimaatzones
7L6	Start / stop-systeem met recuperatie remenergie
N0V	Stoelbekleding van stof
3TE	Stoel "Comfort" links in de eerste zitrij Vervangen door: Geveerde bestuurdersstoel "ergoActive"
1MM	Stuurwiel Vervangen door: Multifunctioneel leren stuurwiel (3 spaken), verwarmbaar
DJ8	2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail directe inspuiting, BiTurbo, EGR, SCR, roetfilte
0WQ	Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
1D7	Trekhaakvoorbereiding incl. bekabeling (bij GCW >3500 kg geldt tachoplicht) Vervangen door: Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)
EU1	Twee 12 V stopcontacten in cabine (in het instrumentenbord) Vervangen door: Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het instrumentenbord, een in het linker stoelframe)
0NB	Type aanduiding
C24	Typegoedkeuring aanvulling
B02	Typegoedkeuringsland België
2HA	Uitlaatdemper
1T9	Verbandmateriaal met gevarendriehoek en eiligheidshesje
1BA	Vering / demping, standaard Vervangen door: Vering / demping, versterkt
9AC	Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld Vervangen door: Airconditioning Climatronic in de cabine
IM1	Voorasgewicht uitvoering 1 Vervangen door: Voorasgewicht uitvoering 2
VV0	Vooras (1.800 kg draagvermogen) Vervangen door: Vooras, versterkt (draagvermogen van 2100 kg)
8YZ	Vorbereiding radio Vervangen door: MAN Media Van Business

MAN TGE Gesloten bestel

4GF	Voorruit van hittewerend gelaagd glas
1X0	Voorwielaandrijving
9P1	Waarschuwingszoemer en -lamp bij niet-vastgegespte veiligheidsgordel
1TD	Wagenklasse-differentiatie -7C0-
K4A	Wagen met laadbak
L0L	Wagen met links stuur
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
1NP	Wielafdekking midden met chroom embleem
0E2	Wielbasis lang 4.490 mm
1PA	Wielbouten zonder wielvergrendeling
8F1	Zijdelingse markeringslichten
QL7	Zijruiten voor en achter en achterruit met hittewerend glas
KJ1	Zijwindassistent
VG0	Zomerbanden
9W0	Zonder aansluiting voor mobiele telefoon Vervangen door: Aansluiting voor mobiele telefoon
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4HA	Zonder achterruit
KA0	Zonder achteruitrijcamera Vervangen door: Achteruitrijcamera "Rear View"
ILO	Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling
6D0	Zonder armleuningen, buiten links en buiten rechts, op alle aanwezige zitrijen in de passagiersruimte
2Y0	Zonder beschermframe
5DA	Zonder binnenbekleding opzij in de passagiers- / laadruimte
6A0	Zonder brandblusser
7QA	Zonder cd / dvd / SD-kaart voor navigatie
QJ0	Zonder chroompakket Vervangen door: Chroompakket
6L0	Zonder C-rails in de laadruimte
8T0	Zonder cruise control Vervangen door: Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie
5CA	Zonder dakbinnenbekleding
9H0	Zonder dakknipperlichten
3S0	Zonder dakreling / dakdrager
3JA	Zonder dakventilator in de passagiers- / laadruimte
1Y0	Zonder differentieelblokkering
QV0	Zonder digitale radio-ontvangst (DAB+) en zonder tv-ontvangst Vervangen door: Digitale radio-ontvangst (DAB+)

MAN TGE Gesloten bestel

8FA	Zonder 2e accu
2D0	Zonder EfficientLine
UFO	Zonder elektrische interface Vervangen door: USB type-C (alleen data)
6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper
9HA	Zonder extra weergave van storingen
2WA	Zonder extra winterbanden
7E0	Zonder hulpverwarming
5S0	Zonder hydraulische laadklep
4H0	Zonder kindersloten in passagiersruimte
8G0	Zonder koplampassistent Vervangen door: Koplampassistent "Light Assist"
8X0	Zonder koplampreinigingsinstallatie, zonder vloeistofpeilindicator, zonder verwarmde sproeikoppen
2AA	Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding
0R0	Zonder krachtafnehmer van de transmissie
7Y0	Zonder Lane Guard System en zonder rijbaanwisselassistent
9M0	Zonder lucht-interieurvoorwarming / hulpverwarming (water)
8WA	Zonder mistlampen Vervangen door: Mistlampen incl. bochtverlichting
9WC	Zonder multimedia in de wagen Vervangen door: MAN SmartLink Wired+Wireless
7Q0	Zonder navigatiesysteem Vervangen door: Navigatiesysteem standaard met media- en internetpakket
NZ0	Zonder noodoproepsysteem Vervangen door: Pan-European-eCall
EW0	Zonder onderhoudscontract
ELO	Zonder onlinediensten Vervangen door: Onlineservice, met OCU, met autoradio odering, zonder s artblokkeringssnelkoppeling
QE0	Zonder opbergpakket/opbergbox Vervangen door: Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel Vervangen door: Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte
7X0	Zonder parkeerhulp Vervangen door: Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
5Q0	Zonder schuifdeur links
7H0	Zonder snelheidsbegrenzing
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem
6N0	Zonder spatlappen
GEO	Zonder speciale maatregelen
GFO	Zonder speciale maatregelen
QH0	Zonder spraakbediening

MAN TGE Gesloten bestel

	Vervangen door: Spraakbesturing
3VA	Zonder stoelen in de derde zitrij
3UA	Zonder stoelen in de tweede zitrij
3WA	Zonder stoelen in de vierde zitrij
4A0	Zonder stoelverwarming
2NA	Zonder stopblokken
7B0	Zonder stopcontacten in de passagiers- /laadruimte
9NA	Zonder tachograaf
2A0	Zonder transportuitrusting
US0	Zonder transportuitrusting
9N0	Zonder tredenverlichting Vervangen door: Tredenverlichting voor, uitschakelbaar
QT5	Zonder treeplank achter
0YZ	Zonder vastlegging van gewichtsklasse oor achteras
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht
QR8	Zonder verkeerstekenherkenning
EA0	Zonder verlengde garantie
EM0	Zonder vermoeidheidsherkenning
5BA	Zonder vloerbedekking in de passagiers- / laadruimte met bekleding voor sluitmechanisme van achterklep /
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo
7K0	Zonder weergave controle bandenspanning
4X0	Zonder zij-airbags
4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor
9LA	Zonder zwaailichten
6DA	Zonnekleppen zonder spiegel zonder aartjestas

Technische gegevens

Motor

Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	4; in Reihe
Cilinderinhoud	1.968 cm ³
Vermogen bij toerental	130,00 kW bij 3.600 1/min
Max. koppel	410 Nm / 1500-2000 1/min
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)	50,3 mg/km
Stikstofoxide (NOx) (brandstof II)	entfällt mg/kg
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)I	--
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)II	-
Rijgeluid	71,00 dB(A)
Stationair geluid	76,80 dB(A)

Rijprestaties

Maximumsnelheid	165 km/h
-----------------	----------

Gewichten

Toel. totaalgewicht	3.500 kg
Leeggewicht met bestuurder	2471 kg
Toel. totaal treingewicht	6.000 kg
Toelaatbare asbelasting voor	2.100 kg
Toelaatbare asbelasting achter	2.100 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	3.000 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 8%	- kg
Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd	750 kg
Dakbelasting	150 kg
Disseldruk	120 kg

Afmetingen voertuig

Grootste laad-/bagageruimte	l
Lengte	6.836 mm
Lengte vloer bagageruimte achter 1e zitrij	mm
Lengte vloer bagageruimte achter 2e zitrij	mm
Lengte vloer bagageruimte achter 3e zitrij	mm

MAN TGE Gesloten bestel

Breedte zonder buitenspiegels	2.040 mm
Hoogte	3.080 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	mm
Voertuighoogte met geopende frontklep	mm
Wielbasis	4.490 mm
Effectieve hoofdruimte, 1e zitrij	mm
Effectieve hoofdruimte, 2e zitrij	mm
Effectieve hoofdruimte, 3e zitrij	mm
Draaicirkel	mm

Efficiency

Merk	MAN
Type	TGE 3.180 Kasten 2.0 FWD Radstand:4.490 mm
Vermogen	130,00 kW
Brandstof	-
Verbruik stad l/100km	8,6 l/100km
Verbruik land l/100km	7,7 l/100km
Verbruik totaal l/100km	8,0 l/100km
CO2-emissie totaal g/km	209 g/km

MBV.dyn:

WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01470
GEWICHT HINTERACHSE KG	00926
GEWICHT GESAMT KG	02471
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02235
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02850
LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0225
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0203
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0209
VERBRAUCH STADT L/100KM	0860
VERBRAUCH LAND L/100KM	0770
VERBRAUCH GES. L/100KM	0800
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0225

MAN TGE Gesloten bestel

MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0203
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0209
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0860
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0770
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0800
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0225
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0203
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0209
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0860
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0770
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0800
FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01470
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00926

Laadvermogen berekenen

Maximaal toegestaan gewicht	0 kg
Leeggewicht incl. bestuurder	2471 kg
Laadvermogen	-2471 kg

\$headline.name

\$x.name	8,6 l/100km
\$x.name	7,7 l/100km
\$x.name	8,0 l/100km
\$x.name	209 g/km

Consumption- and emission values WLTP

Consumption (low)	11,4 l/100km
Consumption (medium)	9,5 l/100km
Consumption (high)	9,0 l/100km
Consumption (extra-high)	11,2 l/100km
Consumption (combined)	10,2 l/100km
CO ₂ emissions (combined)	268 g/km

MAN code:

MH1KLOP4