
TGE 3.180 Bestelwagen Wielbasis: 4490 mm Motor: 2,0 l 130 kW Transmissie: Schakeltransmissie met 6 versnellingen

Motor

UYCB8A	TGE 3.180
	Vermogen: 130 kW
	Gemiddeld brandstofverbruik: 8,0 l/100km
	CO ₂ -emis. gecomb.: 210 g/km
	Verbruik binnen bebouwde kom: 8,9 l/100km
	Verbruik buiten bebouwde kom: 7,4 l/100km

Exterieur

B4B4	Candy-wit
------	-----------

Interieur

GA	Grey Mesh-Man Black/titaniumzwart- palladium/parelgrijs
----	---

Optional extras

5V4	Achterdeuren met vergrote openingshoek
KA1	Achteruitrijcamera "Rear View"
ZK1	Airco "Climatic"
ZMJ	Comfortpakket
8T6	Cruise control met snelheidsbegrenzing
1Z2	Eerste vulling brandstoftank met 15 l
ZMA	Mediapakket Van, navigatie
ZML	Pakket licht & zicht
9X0	Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
3CS	Scheidingswand, met bekleding
7RE	SD-kaart (West-Europa)
1D1	Trekhaak, vast inclusief aanhanger- stabilisatie (GCW > 3500 kg is tachoplicht)
2MG	Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
ZR8	Volwaardig reservewiel, staal evenals boordgereedschap en krik
VV8	Vooras, versterkt (draagvermogen van 2100 kg)
9LX	Vorbereiding voor zwaailichten

Standaard uitrusting

Testlasche\Konfiguration

1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
NY2	Accu met grotere capaciteit
0N1	ACHTERAS "STANDAARD"
3RD	Achterdeuren zonder raamopening
4UC	Airbag voor bestuurder
3QC	Automatische driepuntsgordel met hoogte-instelling voor en elektrische gordelspanner voor de bestuurder
Q68	Banden 205 / 75 R16 C 113 / 111, geoptimaliseerde rolweerstand
1G8	Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel Vervangen door: Reservewiel (stalen velg) met normale band
V0A	Banden zonder vastlegging van het bandenmerk
9Z0	Bedrijfsspanning 12 V
0VE	Boorddocumentatie in het Vlaams / Frans
1S3	Boordgereedschap Vervangen door: Boordgereedschap en krik
0F3	BRANDSTOFSYSTEEM DIESEL
0M0	Brandstoftank 75 l
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar
5SB	Buitenspiegel links, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
5RB	Buitenspiegel rechts, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
2JF	Bumper voor in grijs met gelakte kap in wagenkleur
0D1	Cabinedeuren
A80	Categorie 19
4I2	Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en interne bediening
TK1	4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI
8K1	Dagrijlicht Vervangen door: Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch), "leaving home"-functie en handmatige "coming home"-functie
5D1	Draaggolffrequentie 433,92 tot 434,42 MHz
8ID	Dubbele halogeenkoplampen
8GV	Dynamo 180A
1Z0	Eerste vulling brandstoftank met 7 l Vervangen door: Eerste vulling brandstoftank met 15 l
IP3	Elektrische klemmenstrook en functieregeleenheid 1 met telematicavoorbereiding + RIO Box
1AS	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

MAN TGE Gesloten bestel

4BH	Emissieconcept, EU6 CI
1F3	Eén sleepoog vóór
9JC	Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard
6K2	Geavanceerd noodstopsysteem
F0A	Geen speciale wagen, standaarduitv.
8Z5	Geen warm land
0JB	Gewichtsklasse vooras gewichtsbereik 2
G0K	Handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen
6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laad- / passagiersruimte
4Z1	Handschoenenkastje Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep,verlicht
UG1	Hill Hold-assistent
3R2	Hoog dak, van buiten in de kleur van de wagen gelakt
8QJ	2 inklapbare sleutels
7C3	Instaphandgreep aan de achterste stijlen
4N0	Instrumentenbord
U5A	Instrumentenpaneel, weergave in km / h
9CW	LED binnenverlichting
IG2	Leeggewichtbereik 2 Vervangen door: Leeggewichtbereik 3
8RD	2 luidsprekers (breedband) Vervangen door: 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen
3W6	Maatregelen voor het dempen van geluidenbinnen, premium
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie
0Z8	MAN merk-/klasespecifieke kenmerken
4P0	Module vloer achter uitvoering 1
7U0	Motorstart standaard
9S5	Multifunctioneel display "Plus"
5EV	N1 Registratie
B0A	Onderdelenset zonder landspecifieke inbouwvoorschrift
VI4	Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar
UH0	Parkeerrem
6KA	Radiatorbeschermerooster, zwart met chromen lijst
5R2	Rechterschuifdeur in laad-/passagiersruimte
AV1	Rechts verkeer
ER1	Regiocode " ECE " voor radio
07H	Registratie als 3,5t
5AC	Rubberen vloer in de cabine
9T0	Ruitensproeier voor

MAN TGE Gesloten bestel

8N4	Ruitenwisser-intervalschakelaar Vervangen door: Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
5V3	Scharnieren voor klapdeuren achter Vervangen door: Achterdeuren met vergrote openingshoek
3CF	Scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding
1LA	Schijfremmen voor, 16"
6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
1EV	Speciaal typeplaatje EG voor bedrijfswagens
41W	4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zilver
0Y1	Standaard-klimaatzones
7L6	Start / stop-systeem met recuperatie remenergie
N0V	Stoelbekleding van stof
3TE	Stoel "Comfort" links in de eerste zitrij Vervangen door: Stoel "Comfort Plus" links in de eerste zitrij
1MM	Stuurwiel Vervangen door: Multifunctioneel stuurwiel (3 spaken)
DJ8	2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail directe inspuiting, BiTurbo, EGR, SCR, roetfilter
0WQ	Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
EU1	Twee 12 V stopcontacten in cabine (in het instrumentenbord) Vervangen door: Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het instrumentenbord, een in het linker stoelframe)
0NB	Type aanduiding
C22	Typegoedkeuring aanvulling
B02	Typegoedkeuringsland België
2HA	UITLAATDEMPER
3M2	Uitv. licht commerc. voertuig met max. 3 zitplaatsen
1T9	Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheidshesje
1BA	Vering / demping, standaard Vervangen door: Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
9AC	Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld Vervangen door: Airconditioning Climatic in de cabine
IM1	Voorasgewicht uitvoering 1
VV0	Vooras (1.800 kg draagvermogen) Vervangen door: Vooras, versterkt (draagvermogen van 2100 kg)
8YZ	Vorbereiding radio Vervangen door: MAN Media Van Advanced
1D7	Vorbereiding voor trekhaak (inclusief aanhangerstabilisatie met kabelbom en (GWC>3500 kg is tachoplicht)) Vervangen door: Trekhaak, vast inclusief aanhanger- stabilisatie (GCW > 3500 kg is tachoplicht))
4GF	Voortuit van hittewerend gelaagd glas
1X0	Voorwielaandrijving

MAN TGE Gesloten bestel

9P1	Waarschuingszoemer en -lamp bij niet-vastgegespte veiligheidsgordel
1TD	Wagenklasse-differentiatie -7C0-
K4A	Wagen met laadbak
L0L	Wagen met links stuur
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
1NP	Wielafdekking midden met chroom embleem
0E2	Wielbasis lang 4.490 mm
1PA	Wielbouten zonder wielvergrendeling
8F1	Zijdelingse markeringslichten
QL7	Zijruiten voor en achter en achterraut met hittewerend glas
KJ1	Zijwindassistent
3SS	2-zitsbank voor bijrijders, met opbergvak, rechts, in de eerste zitrij
VG0	Zomerbanden
9W0	Zonder aansluiting voor mobiele telefoon Vervangen door: Aansluiting voor mobiele telefoon
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4HA	Zonder achterraut
KA0	Zonder achteruitrijcamera Vervangen door: Achteruitrijcamera "Rear View"
ILO	Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling
6D0	Zonder armleuningen, buiten links en buiten rechts, op alle aanwezige zitrijen in de passagiersruimte
2Y0	Zonder beschermframe
5DA	Zonder binnenbekleding opzij in de passagiers- / laadruimte
6A0	Zonder brandblusser
7QA	Zonder cd / dvd / SD-kaart voor navigatie Vervangen door: SD-kaart (West-Europa)
QJ0	Zonder chroompakket
6L0	Zonder C-rails in de laadruimte
8T0	Zonder cruise control Vervangen door: Cruise control met snelheidsbegrenzing
5CA	Zonder dakbinnenbekleding
9H0	Zonder dakknipperlichten
3S0	Zonder dakreling / dakdrager
3JA	Zonder dakventilator in de passagiers- / laadruimte
1Y0	Zonder differentieelblokkering
QV0	Zonder digitale radio-ontvangst (DAB+) en zonder tv-ontvangst
8FA	Zonder 2e accu
2D0	Zonder EfficientLine
UF0	Zonder elektrische interface

MAN TGE Gesloten bestel

Vervangen door: 1 USB-aansluiting (geschikt voor iPod / iPhone / iPad),
multimedia-aansluiting AUX-IN en elektrische interface

6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper
9HA	ZONDER EXTRA WEERGAVE VAN STORINGEN
2WA	Zonder extra winterbanden
7E0	Zonder hulpverwarming
5S0	Zonder hydraulische laadklep
4H0	Zonder kindersloten in passagiersruimte
8G0	Zonder koplampassistent Vervangen door: Koplampassistent "Light Assist"
8X0	Zonder koplampreinigingsinstallatie
KK0	Zonder koudemiddel Vervangen door: Koudemiddel R134a
2AA	Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding
0R0	Zonder krachtafnemer van de transmissie
7Y0	Zonder Lane Guard System en zonder rijbaanwisselassistent
9M0	Zonder lucht-interieurvoorwarming / hulpverwarming (water)
8WA	Zonder mistlampen Vervangen door: Mistlampen incl. bochtverlichting
9WC	Zonder multimedia in de wagen Vervangen door: MAN SmartLink
7Q0	Zonder navigatiesysteem Vervangen door: MAN Media Van Navigation
NZ0	Zonder noodoproepsysteem
EW0	ZONDER ONDERHOUDSCONTRACT
ELO	Zonder onlinediensten
QE0	Zonder opbergpakket/opbergbox Vervangen door: Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN- schachten en leeslampje
7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel
7X0	Zonder parkeerhulp Vervangen door: Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
8W0	Zonder ruitensproeiervloeistofweergave
5Q0	Zonder schuifdeur links in laad-/passagiersruimte (gesloten zijwand)
7H0	Zonder snelheidsbegrenzing
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem
6N0	Zonder spatlappen
GE0	Zonder speciale maatregelen
GFO	Zonder speciale maatregelen
QH0	Zonder spraakbediening Vervangen door: Spraakbesturing
3VA	Zonder stoelen in de derde zitrij

MAN TGE Gesloten bestel

3UA	Zonder stoelen in de tweede zitrij
3WA	Zonder stoelen in de vierde zitrij
4A0	Zonder stoelverwarming
7B0	Zonder stopcontacten in de passagiers- /laadruimte
9NA	Zonder tachograaf
US0	Zonder toerentalstabilisatieregeling
2A0	ZONDER TRANSPORTUITRUSTING
9N0	Zonder tredenverlichting
QT5	Zonder treeplank achter
0YZ	Zonder vastlegging van gewichtsklasse voor achteras
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht
QR8	Zonder verkeerstekenherkenning
EA0	Zonder verlengde garantie
EM0	Zonder vermoeidheidsherkenning
5BA	Zonder vloerbedekking in de passagiers- / laadruimte met bekleding voor sluitmechanisme van achterklep /
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo
2NA	Zonder vulwig(gen)
7K0	Zonder weergave controle bandenspanning
4X0	Zonder zij-airbags
4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor
9LA	Zonder zwaailichten Vervangen door: Voorbereiding voor zwaailichten
6DA	Zonnekleppen zonder spiegel zonder kaartjestas

Technische gegevens

Motor

Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	4; in Reihe
Cilinderinhoud	1.968 cm ³
Vermogen bij toerental	130,00 kW bij 3.600 1/min
Max. koppel	410 Nm / 1500-2000 1/min
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)	110,9 mg/km
Stikstofoxide (NOx) (brandstof II)	entfällt mg/kg
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)I	--
Non-methaan koolwaterstoffen (NMHC)II	-
Rijgeluid	70,00 dB(A)
Stationair geluid	76,70 dB(A)

Rijprestaties

Maximumsnelheid	165 km/h
-----------------	----------

Gewichten

Toel. totaalgewicht	3.500 kg
Leeggewicht met bestuurder	2412 kg
Toel. totaal treingewicht	6.000 kg
Toelaatbare asbelasting voor	2.100 kg
Toelaatbare asbelasting achter	2.100 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	3.000 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 8%	- kg
Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd	750 kg
Dakbelasting	150 kg
Disseldruk	120 kg

Afmetingen voertuig

Grootste laad-/bagageruimte	l
Lengte	6.836 mm
Lengte vloer bagageruimte achter 1e zitrij	mm
Lengte vloer bagageruimte achter 2e zitrij	mm
Lengte vloer bagageruimte achter 3e zitrij	mm

MAN TGE Gesloten bestel

Breedte zonder buitenspiegels	2.040 mm
Hoogte	3.080 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	mm
Voertuighoogte met geopende frontklep	mm
Wielbasis	4.490 mm
Effectieve hoofdruimte, 1e zitrij	mm
Effectieve hoofdruimte, 2e zitrij	mm
Effectieve hoofdruimte, 3e zitrij	mm
Draaicirkel	mm

Efficiency

Merk	MAN
Type	TGE 3.180 Kasten 2.0 FWD Radstand:4.490 mm
Vermogen	130,00 kW
Brandstof	-
Verbruik stad l/100km	8,9 l/100km
Verbruik land l/100km	7,4 l/100km
Verbruik totaal l/100km	8,0 l/100km
CO2-emissie totaal g/km	210 g/km

MBV.dyn:

WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01413
GEWICHT HINTERACHSE KG	00923
GEWICHT GESAMT KG	02412
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02203
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02850
LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0235
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0196
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0210
VERBRAUCH STADT L/100KM	0890
VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
VERBRAUCH GES. L/100KM	0800
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0235

MAN TGE Gesloten bestel

MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0196
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0210
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0890
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0800
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0235
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0196
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0210
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0890
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0740
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0800
FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01413
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00923

Laadvermogen berekenen

Maximaal toegestaan gewicht	0 kg
Leeggewicht incl. bestuurder	2412 kg
Laadvermogen	-2412 kg

Brandstofverbruik (1999/100/EEG)

in bebouwde kom	8,9 l/100km
buiten bebouwde kom	7,4 l/100km
gemiddeld	8,0 l/100km
CO ₂ -emissie	210 g/km

Consumption- and emission values WLTP

Consumption (low)	10,5 l/100km
Consumption (medium)	9,0 l/100km
Consumption (high)	8,7 l/100km
Consumption (extra-high)	11,8 l/100km
Consumption (combined)	10,1 l/100km
CO ₂ emissions (combined)	264 g/km

MAN code:

MK1T5SJH