



Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.510 4x2 BL SA



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.510 4x2 BL SA
MAN-code	AMEIVDO1
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Cabine	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	21.000 kg
Vooras	8.200 kg	8.200 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Oplegger	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 81 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTB
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
<input type="checkbox"/>	040 Standaardtrekker	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket Plus voor TGX	0PFXJ
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichtingspakket Plus	0PHA8

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF
<input type="checkbox"/>	21000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TD
<input type="checkbox"/>	21000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GZ
<input type="checkbox"/>	8200 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KU



<input type="checkbox"/>	8200 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LO
<input type="checkbox"/>	8200 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D6
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	800 mm overhang chassis achter	0P3EU
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Subframe oplegger	0P0XV

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 230 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0P4I1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak compact, 2 accu's	0P0WT
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu	0P1AG

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	Dubbele-tankverbinding	0P4G0
<input type="checkbox"/>	580 l tankinhoud brandstoftank, links	0P4DS
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, links, aluminium	0P4GJ
<input type="checkbox"/>	580 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EK
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, hoog	0P4HD
<input type="checkbox"/>	Tanks, links, hoger geplaatst	0P4G3
<input type="checkbox"/>	Tanks, rechts, hoger geplaatst	0P4HB
<input type="checkbox"/>	80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CT
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE

Chassisaanbouwdelen



<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Werkplatform, met opstap	0P0VE
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, achter	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Vulwig, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten	0P0X6

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

<input type="checkbox"/>	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met bezuinigingssysteem	0P8PH
<input type="checkbox"/>	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS	0P0AA
<input type="checkbox"/>	Persluchtreservoir, staal	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Noodstopassistent	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
<input type="checkbox"/>	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Retarder Eco, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar, energie-efficiënt	0P0BR
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op vooras	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Zonder achteruitrijwaarschuwing	0P3CG
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zonder zijmarkeringslichten	0P2BK

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

<input type="checkbox"/>	Motor MAN D2676 LFAF, 375 kW (510 pk), 2.600 Nm, Euro 6e	0PIA2
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Vermindering opwervend stof door radiatorventilator	0P1YE
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA



- Antivries, tot -32 °C 0P0AK
- Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar 0PGCN

Transmissie, koppeling

- MAN TipMatic 12.26 DD, met retarder 35 0P5VT
- Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden 0PGCL
- Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze) 0P3KI
- Transmissiefunctie MAN EfficientRoll 0P0ET
- Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving 0P0ER
- Transmissiefunctie losschommelen 0P0EV
- Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg 0PGBZ
- Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus 0P0FI
- Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog 0P0DT

Velgen, banden

- Noodzakelijke bandsnelheidsindex J 0PFW2
- Banden vooras naar keuze 385/55R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (160 J) 0PESJ
- Velgtype vooras, staal, 1-delig 0P0P0
- Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5 0P0NB
- Wielmoerafdekking vooras 0P0PR
- Banden achteras naar keuze 315/70R22,5 aandrijf-as/langeafstandsverkeer TL (154/150 K) 0PDO7
- Velgtype achteras, staal, 1-delig 0P000
- Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5 0P0MU

Assen

- 4x2 0P3B1
- Stuuroverbrenging, standaard 0P1JX
- Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde 0P1JV
- Vooras, 8500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar 0P5ER
- Spatbord vooras 0P1AT
- Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd 0P1XS
- Achteras, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar 0P4ZP
- Dubbele banden op achteras 0P1HN
- Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar 0P1AM
- Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd 0P1XK
- Asoverbrenging, i=2,31 0P3MC
- Differentieelsloten aangedreven achterassen 0P0DI
- Zonder differentieelsloten voorassen 0P0DL
- Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor luchtgeveerde assen, cabine 0P2IZ
- Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor aanhangwagen/oplegger, cabine 0P2J1
- Spatbordverbreding 0P1W5

Asgeleiding en vering

- Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen 0P2YC
- Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC) 0P3K9
- Parametring VASC voor automatische instelling normaal niveau vanaf 20 km/h 0P1KU
- Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal 0P1JC
- Luchtvering op achteras 0P1J5



<input type="checkbox"/>	8200 kg draagvermogen vering vooras	0P4YA
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)	0P2DI
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Dakspoiler	0P1X7
<input type="checkbox"/>	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Glazen kanteldak, elektrisch	0P1VX
<input type="checkbox"/>	Sideflaps, links klapbaar en rechts vast	0P1YA
<input type="checkbox"/>	Chromoplegwerk op radiatorkap	0PGBU
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIOV
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigseutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Werklamp op cabine achter, onder, buiten	0P1Z2



<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Uitschakeling werklamp, snelheidsafhankelijk	0P2C7
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting achter de cabine	0PHZU
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, gespoten, cabinekleur	0P2CN
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegelarmen, geschikt voor opbouwbreedte 2.500 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bijrijdersstoel, luchtgeveerd	0P2OK
<input type="checkbox"/>	Armleuningen bijrijdersstoel	0P2OC
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bijrijdersstoel	0P2PU
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bijrijdersstoel	0P4XS
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GC
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Remote download voor digitale tachograaf	0P2JJ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor tolregistratiesysteem Toll Collect	0P2MT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding tolregistratiesysteem LSVA	0P2MR
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KD
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ

Klimaatregeling cabine

<input type="checkbox"/>	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Hulpverwarming (water), 4 kW	0P2O2
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX



Slaapgedeelte

<input type="checkbox"/>	Bed, boven, met lattenbodern	0P2GV
<input type="checkbox"/>	Stoffen onderbekleding bovenste bed, met logo	0P2I3
<input type="checkbox"/>	Matras standaardbed, boven, 90 mm	0P2GI
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, op zijwand bij bovenste bed, met bedieningspaneel	0P2EE
<input type="checkbox"/>	Twee opbergbakken bij bovenste bed	0PBXY
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen op zwanenhals, achtergedeelte cabine, boven, 1 links en 1 rechts	0P2IT
<input type="checkbox"/>	Bed, onder, met lattenbodern	0P2GX
<input type="checkbox"/>	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
<input type="checkbox"/>	Matras comfortbed, onder, 110 mm	0P2GK
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, bij onderste bed	0PFYL
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EH
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EN
<input type="checkbox"/>	Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden	0P2IV
<input type="checkbox"/>	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H1
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H5

Interieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine	0P2I7
<input type="checkbox"/>	Styling binnenin het voertuig chroom	0PGBS
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch	0P2FD
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Gordijn rondom	0P2GS
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal, led, dimbaar	0PGTZ
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0PGTY
<input type="checkbox"/>	Oriëntatielicht, led Plus, dimbaar	0PGT1
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, thermisch	0P2FT
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, akoestisch	0P2FQ
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, niet afwasbaar	0P2IB
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Tapijt, op motortunnel	0P2I9
<input type="checkbox"/>	Opbergtafel, bijrijderszijde	0P2F5
<input type="checkbox"/>	3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie	0P2HN
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V	0P2HV
<input type="checkbox"/>	2 laden, middengedeelte instrumentenbord	0P2HM
<input type="checkbox"/>	Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HD
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met afstandsbediening, bedraad	0P2EX
<input type="checkbox"/>	Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant	0P2EC
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, cabine liggende onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen	0P2HZ
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK

Accessoires en gereedschap

<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM



<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling	0P1TQ
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	ECO-standen voor cruise control, basisinstelling	0P1TL
<input type="checkbox"/>	Geavanceerd noodremstelsysteem (EBA), niet uitschakelbaar	0PHDA
<input type="checkbox"/>	Cruise-controlfunctie MAN EfficientCruise, terreinafhankelijk geregeld	0P4FJ
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Lane Change Support LCS en dodehoekhulp	0P5DI
<input type="checkbox"/>	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard	0PBZE

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
<input type="checkbox"/>	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
<input type="checkbox"/>	Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine	0P8O1
<input type="checkbox"/>	Regelingsmogelijkheid hef-/ontlastbaarheid opleggerassen	0P1LO
<input type="checkbox"/>	40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)	0P1Q3
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
<input type="checkbox"/>	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Fabrikant opleggerkoppeling Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	150 mm bouwhoogte opleggerkoppeling	0P1PO
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling, automatische smering	0P1Q7



- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling | 0PBY6 |
| <input type="checkbox"/> | Bediening opleggerkoppeling, normale handgreep | 0P1Q1 |
| <input type="checkbox"/> | 475 mm opleggermaat van midden laatste as | 0P5BD |

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager | 0P1NQ |
| <input type="checkbox"/> | Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden | 0P1O0 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde | 0P1OW |
| <input type="checkbox"/> | Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine | 0P1O5 |

Fabrieksofbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO) | 0PJBE |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtaansluiting voor toevoer naar opbouw | 0P0XE |
| <input type="checkbox"/> | Interface voor gegevensuitwiss. met opbouw (KSM) en motortussentoerent. (ZDR), frontb. Cabine en achter cabine | 0PHPE |
| <input type="checkbox"/> | Interface voor voertuiggegevens (FMS) | 0P2J3 |
| <input type="checkbox"/> | Weergave kiepwagen, cabine (symbolen) | 0P2M5 |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding voor bedieningsmechanisme voor kiephydraulica, cabine | 0P3KR |
| <input type="checkbox"/> | Elektrische voorbereiding voor toetsenblok, opbouwregeling | 0PINX |

Krachtafnemers

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk | 0P4VR |
| <input type="checkbox"/> | Vorbereiding, elektrisch, voor latere inbouw van een schakelbare krachtafnemer, transmissieafhankelijk | 0P4OI |
| <input type="checkbox"/> | Brancheparametrering, algemeen | 0P4X0 |

Wegslepen, bergen en trekken

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar | 0P1MR |
|--------------------------|---|-------|

National unit

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Transport naar België / Transport vers Belgique | BE001 |
| <input type="checkbox"/> | Recytyre 6 banden | BE006 |
| <input type="checkbox"/> | NL | BE719 |

Andere

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps) | 0P6X2 |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk portierverlenging en instappen | 0P6X8 |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk cabine | 0P6YB |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | 0P6YC |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk hoog dak | 0P6YD |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk spatborden, achter cabine | 0P6YF |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium | 0P6YL |
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk bumpers, kunststof | 0P6YN |
| <input type="checkbox"/> | | 0PHZN |

Kleur

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Deklakwerk chassis | GRAFIETZWART RAL 9011 | W |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|---|



<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	ZUIVER WIT RAL 9010	A
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	ZUIVER WIT RAL 9010	A

88604e66-c8ec-44f9-81db-8ed7d6b76452